

# evo\_2/e™

contemporary landscape



# Le grès cérame Mirage®

Il s'agit d'un matériau hautement performant, aussi bien techniquement qu'esthétiquement parlant. Des plaques obtenues par un pressage suivi d'un grésage, c'est-à-dire la fusion complète en un seul matériau de matières premières naturelles (sables, quartz, feldspaths, kaolins, argiles et colorants naturels) qui, cuites à des températures de plus de 1230°C, parviennent à constituer un produit exceptionnellement dur, présentant une capacité d'absorption quasi nulle et des caractéristiques mécaniques inégalables. Le grès cérame Mirage® est un produit éco-compatible.

# Contemporary Landscape **EVO\_2/E™** contemporary landscape

EVO\_2/E™ PAR MIRAGE®

Il s'agit du premier 20 mm en grès cérame produit et commercialisé en tant que projet complet pour l'extérieur et le jardin. **Un système complet comprenant des carreaux de sol et des pièces spéciales pour l'extérieur des espaces publics et résidentiels**, présenté en une synthèse unique aussi performante du point de vue de son esthétique que de ses caractéristiques. Une nouvelle conception céramique mettant à disposition une vaste gamme de formats, de couleurs et de finitions de surface et plusieurs types de pose.



JARDINS  
PRIVÉS

ESPACES  
PUBLICS

PISCINES

# Une fusion d'avantages



## RÉSISTANT, MÊME AUX RÈGLEMENTATIONS.

Le Grès Cérame EVO\_2/E™ Mirage® est parfaitement conforme aux réglementations actuelles de sécurité pour les espaces publics et privés, surtout en ce qui concerne la prévention des risques de glissance, du point de vue de la résistance à l'abrasion profonde et au feu.



## PRATIQUE ET FONCTIONNEL.

Avec EVO\_2/E™, vous pouvez vivre vos espaces extérieurs en toute **liberté et sécurité** : un produit pratique et fonctionnel pour toutes les surfaces extérieures.



## PLUS ÉCOLOGIQUE, MÊME EN ENTREPRISE.

Mirage® adhère au protocole PRIP (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) qui atteste le respect de paramètres précis et l'utilisation des meilleures techniques existantes dans les processus industriels pour la réduction d'émissions polluantes et de la consommation d'énergie.



## PLUS DESIGN, MÊME SUR DE GRANDES SURFACES.

Grâce à la **planéité** et à la **précision dimensionnelle des plaques**, le rendu esthétique et la qualité de la finition sont excellents même sur des surfaces de dimensions considérables, comme dans le cas de projets concernant le décor urbain.



RÉSISTANT,  
PRATIQUE,  
ÉCOLOGIQUE  
ET DESIGN.

## Résistant



### aux écarts de température

Parce qu'il est totalement ingélicif et qu'il garde toutes ses propriétés de -50° à +60°.



### aux charges statiques

Parce qu'il peut supporter une charge de plus de 1000 kg par plaque.



### aux attaques chimiques

Parce qu'il résiste aux acides, aux agents chimiques, au sel et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.



### aux taches

Parce qu'il est inaltérable au temps qui passe et qu'il n'est sujet ni à moisissures ni à la production de mousse et ne produit pas d'auréoles foncées.

## Plus facile



### à nettoyer

Parce qu'il n'exige aucun traitement et peut être lavé facilement, même avec un nettoyeur haute pression.



### à poser

Parce qu'il est équerré, monocalibre et se prête aux mêmes calepinages que n'importe quel matériau destiné à une pose à l'extérieur.



### à enlever

Parce qu'il est repositionnable, réutilisable, qu'il permet de procéder facilement aux opérations d'inspection et de maintenance, et que chaque plaque de 60x60 ne pèse que 17 kg (sauf en cas de pose scellée sur chape avec mortier colle).



### à vivre

Parce qu'il est antidérapant et n'exige ni entretien ni traitements particuliers ou saisonniers.

## Respectueux de l'environnement



### Leed Compliant

Toutes les plaques du catalogue Mirage® répondent aux exigences du référentiel Leed et contribuent à l'acquisition d'un maximum de 10 points de crédit Leed, en fonction de sa couleur et de son utilisation.



### Made in Italy

Toutes les plaques Mirage® sont conçues et produites entièrement en Italie, gage plus que jamais significatif de sa volonté de promouvoir la qualité et les valeurs du véritable Made in Italy.



### HY-PRO<sup>24</sup>

Le traitement Mirage®, réalisé sur demande, avec du dioxyde de titane consolidé par des éléments métalliques actifs permettant au matériau de devenir photocatalytique, anti-polluant, antiseptique et antibactérien 24h sur 24.

## Paysage Contemporain



### soin des détails

Parce qu'il propose des solutions matérialistes esthétiquement très impactantes, des pièces spéciales destinées à de multiples applications et des finitions de surfaces innovantes.



### vaste gamme

Parce que vous pouvez choisir parmi plus de 40 références, interprétations de pierres, de bois et de ciments.



### possibilité de coordination totale

Parce qu'il vous permet de coordonner à la perfection vos espaces intérieurs et extérieurs, en choisissant parmi une multitude de couleurs.



### éclectisme

Parce qu'il peut être posé partout, entre jardins, parcs, terrasses, cours et piscines, en réalisant toutes sortes de calepinages.

# Coordonné avec vos exigences, **partout.**

## TERRASSES, ALLÉES, JARDINS, PATIOS, PISCINES.

Et puis toutes sortes d'escaliers, de murets et de surfaces carrossables, pour un espace extérieur qui peut entrer jusque dans votre intérieur, grâce aux **sols pour intérieur Mirage® coordonnés avec l'extérieur. EVO\_2/E™** prend la forme de vos idées avec une flexibilité totale et une infinie continuité conceptuelle. Pour exprimer pleinement votre potentiel dans des endroits présentant une kyrielle de dénivelés, de situations particulières et d'espaces innovants à décorer.



# La pose **idéale** qui satisfait toutes vos exigences.

## ARCHITECTE, PAYSAGISTE, JARDINIER OU TECHNICIEN DES ESPACES VERTS ?

En créant **EVO\_2/E™**, Mirage® a pensé à vous qui souhaitez proposer un produit design, pratique et sûr, adapté à tous les types d'espaces extérieurs, et qui puisse s'intégrer à la perfection aux différentes applications intérieures. Ces revêtements de sol extérieurs sont déjà une garantie par le simple fait d'être des produits **Mirage®**, une entreprise internationale jouissant de plus de 40 ans d'expérience dans le secteur et présente dans plus de 120 pays du monde entier.



### POSE EN APPUI SUR PELOUSE

STEPPING STONE / PAS JAPONAIS



FACILE À POSER  
AMOVIBLE  
REPOSITIONNABLE

C'est la pose idéale pour ceux qui souhaitent créer des chemins, des surfaces pour le barbecue ou les kiosques de jardin en pleine nature : la mise en place au sol des plaques EVO\_2/E™ sert à préserver la pelouse et permet d'en profiter sans l'abîmer par la présence de poids ou le piétinement. Elle est également indiquée pour les chemins et espaces divers du secteur public ou résidentiel.

### POSE EN APPUI SUR LE GRAVIER OU LE SABLE



FACILE À POSER  
AMOVIBLE  
REPOSITIONNABLE

La pose sur le gravier ou le sable permet de préserver le drainage du sol, au moyen du joint présent entre les plaques, de manière que l'eau puisse s'écouler dans le sens des veines. Ce système de pose est idéal aussi là où il n'est pas possible de poser un revêtement de sol définitif.

### POSE COLLÉE SUR CHAPE AVEC MORTIER COLLE



SOL CARROSSABLE

C'est la pose idéale pour revêtir des espaces carrossables à l'extérieur comme des parkings et des rampes de garage, car la surface posée est extrêmement résistante, aussi bien aux charges dynamiques qu'aux charges concentrées. Les joints de dilatation sont nécessaires et les plaques doivent être jointoyées avec du ciment-joint.

### POSE SURÉLEVÉE



FACILE À POSER  
AMOVIBLE  
REPOSITIONNABLE  
POSSIBILITÉ DE VISITE

Le plancher surélevé pour extérieurs utilise le système traditionnel des planchers flottants ou surélevés. Grâce à ce système, il est possible de procéder à tout moment aux opérations d'inspection et de maintenance sur les équipements installés sous le plan de pose. L'accessibilité est en effet immédiate, grâce à la possibilité de soulever et éventuellement d'enlever les plaques.

### REMARQUE

LORSQUE LA MISE EN ŒUVRE DE DALLES DE 20 MM PRÉVOIT L'UTILISATION DU PRODUIT CÉRAMIQUE EN TERMES STRUCTURELS, IL EST RECOMMANDÉ AUX CONCEPTEURS, MAÎTRES D'ŒUVRE ET/OU AUX MAÎTRES D'OUVRAGE DE FAIRE UNE ÉVALUATION SCRUPULEUSE DU CAHIER DES CHARGES DU PROJET EU ÉGARD AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DALLES. EN PARTICULIER, AFIN D'ÉVITER LE RISQUE DE DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS, LE FABRICANT RECOMMANDE :

- SI LA MISE EN ŒUVRE PRÉVOIT UNE POSE SURÉLEVÉE, EN TENANT COMPTE QU'UN CARREAU POURRAIT SE CASSER SUITE À LA CHUTE D'UN CORPS LOURD, DE VÉRIFIER EN AVANCE LA DESTINATION D'USAGE SPÉCIFIQUE ET DE SE CONFORMER AU TABLEAU D'INSTRUCTIONS DE POSE SURÉLEVÉE REPRODUIT CI-APRÈS, OÙ, DANS DES CONDITIONS DÉTERMINÉES, IL EST PRÉVU DE RAJOUTER UN RENFORCEMENT SUR LE REVERS DU CARREAU (DOUBLE FILET OU ACIER ZINGUÉ), FOURNI PAR LE FABRICANT.
- CONCERNANT LE DALLAGE POSÉ EN ÉTAGES, QUELQUE SOIT LE SYSTÈME DE POSE SANS COLLAGE UTILISÉ, DE RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS DES NORMES ET LES CONDITIONS LOCALES D'EMPLOI, ENTRE AUTRE, À TITRE D'EXEMPLE, L'ACTION DU VENT, LE CHARGEMENT STRUCTUREL, LES ACTIONS SISMQUES, ETC.

LE NON RESPECT DES RECOMMANDATIONS REPRODUITES CI-DESSUS PEUT CONDUIRE À UN USAGE IMPROPRE DU PRODUIT ET ÉVENTUELLEMENT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS.


FORMAT	JUSQU'À 2 CM	2-10 CM	DE 10 À 30 CM
60x60 cm (nominal) 4 vérins par plaque	4 VÉRINS (3,4 pz/m²)	4 VÉRINS (3,4 pz/m²)	4 VÉRINS (3,4 pz/m²) + FILET PLUS OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ
45x90 cm (nominal) 60x120 cm (nominal) 6 vérins par plaque	6 VÉRINS (6,0 pz/m² - 45x90) (3,4 pz/m² - 60x120)	6 VÉRINS (6,0 pz/m² - 45x90) (3,4 pz/m² - 60x120) + FILET PLUS OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ	6 VÉRINS (6,0 pz/m² - 45x90) (3,4 pz/m² - 60x120) + FILET PLUS OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ
30x120 cm (nominal) 6 vérins par plaque	6 VÉRINS (7,0 pz/m²)	6 VÉRINS (7,0 pz/m²) + FILET PLUS OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ	6 VÉRINS (7,0 pz/m²) + FILET PLUS OU FEUILLE EN ACIER GALVANISÉ
20x120 cm (nominal) 6 vérins par plaque	6 VÉRINS (11,0 pz/m²)	AVEC STRUCTURE EXPRESSÉMENT ADAPTÉE VOIR CATALOGUE E_DECK	AVEC STRUCTURE EXPRESSÉMENT ADAPTÉE VOIR CATALOGUE E_DECK
90x90 cm (nominal) 4 vérins par plaque	4 VÉRINS (2,0 pz/m²)	AVEC STRUCTURE EXPRESSÉMENT ADAPTÉE VOIR CATALOGUE E_DECK	AVEC STRUCTURE EXPRESSÉMENT ADAPTÉE VOIR CATALOGUE E_DECK

**REMARQUE:** Pour de plus amples détails sur les spécificités techniques du treillis plus ou de la plaque en acier zingué, nous vous invitons à contacter Mirage®. Mirage® n'est tenue responsable que dans le cas où elle fournit le système complet (dalle + treillis plus ou plaque d'acier zingué). Mirage® décline toute responsabilité en cas de renforts de dalles non fournis par ses soins. En cas de rupture, la dalle devra être remplacée tout de suite.

# Style et élégance dans **le jardin.**

## DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE.

Quand vos idées doivent s'appliquer à la réalité, il ne suffit pas de disposer d'un excellent matériau. C'est la raison pour laquelle **EVO\_2/E™** met à votre disposition des solutions conçues pour répondre à vos exigences les plus particulières et les plus avant-gardistes dans les domaines du **jardin** et du **décor urbain**. Des solutions faites pour intégrer parfaitement bien votre projet, pour un design fonctionnel en mesure de revêtir tous les éléments et vous permettre de laisser libre cours à votre créativité.



# Pièce spéciale à **deux nez** modèle **unico**.

FORMAT **33x60** - ÉPAISSEUR **20 mm**

Une seule et même solution pour 2 possibilités d'installation. La UNICO, dans le format 33x60, présente un double usinage : d'un côté, le bord est arrondi et de l'autre, il est à angle droit. Une pièce spéciale extrêmement éclectique, utilisable aussi bien comme marche que comme pièce spéciale pour piscine, avec finition toro ou angle droit, les deux solutions ayant le bord coloré. Un résultat particulièrement esthétique et techniquement performant, à l'image du grès cérame Mirage®.



## COULEURS DISPONIBLES

### ARDESIE



Shore AD 01



Island AD 02



African Stone AD 03



Black Reef AD 04



Vulcan AD 05

### NORR



Vit RR 01



Grå RR 02



Svart RR 03

### QUARZITI 2.0



Glacier QR 01



Mountains QR 02



Waterfall QR 03



River QR 04



Mantle QR 05

### STONES 2.0



Chambrod SO 05



Pierre Bleue SO 10



P. B. Sablée SO 11

### SUNDECK



Origin SD 01



Classic SD 02



Spirit SD 03

Installation avec bord à angle droit

Installation avec bord arrondi

Margelle de piscine entièrement réalisée avec UNICO.



# Pièces spéciales pour **piscines spéciales**.

VILLAS, HÔTELS, CENTRES DE DÉTENTE, RÉSIDENCES SECONDAIRES.

Quel que soit l'endroit, **EVO\_2/E™** est le choix le plus complet pour revêtir les abords de votre piscine ou le sol de votre solarium, à la mer comme à la montagne. **Un projet de plaques et de pièces spéciales expressément conçues pour tout ce qui touche à la piscine, parfaitement intégrées aux autres éléments de vos espaces extérieurs et en mesure d'assurer une coordination réussie jusque dans votre intérieur en 10 mm.** En plus de la possibilité de s'adapter à la perfection aux deux typologies de bordure : Skimmer et Finlandaise.



# EFFET PIERRE

## ARDESIE



Shore **AD 01** 60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm

Island **AD 02** 60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm

African Stone **AD 03** 60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm


Black Reef **AD 04** 60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm

Vulcan **AD 05** 60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm

Shade variation



## ESPRIT



Crema Delicato **EP 01** 60x120 / 24"x48" ST SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" ST SQ  $\ominus$  20 mm

Pietra Piasentina **EP 02** 60x120 / 24"x48" ST SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" ST SQ  $\ominus$  20 mm

Lagos Grey **EP 03** 60x120 / 24"x48" ST SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" ST SQ  $\ominus$  20 mm

Cema Luna **EP 04** 60x120 / 24"x48" ST SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" ST SQ  $\ominus$  20 mm



# EFFET PIERRE

## FORMATS ET COULEURS

## NORR




Vit **RR 01** 90x90 / 36"x36" ST SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" STA SQ  $\ominus$  20 mm

Grå **RR 02** 90x90 / 36"x36" ST SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" STA SQ  $\ominus$  20 mm

Svart **RR 03** 90x90 / 36"x36" ST SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" STA SQ  $\ominus$  20 mm

## QUARZITI 2.0



Mountains **QR 02** 60x120 / 24"x48" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
45x90 / 18"x36" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
**GO\_3/e** 60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  30 mm  
40x60 / 16"x24" NAT NO SQ  $\ominus$  30 mm

Waterfall **QR 03** 60x120 / 24"x48" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
45x90 / 18"x36" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
**GO\_3/e** 60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  30 mm  
40x60 / 16"x24" NAT NO SQ  $\ominus$  30 mm

Mantle **QR 05** 60x120 / 24"x48" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
45x90 / 18"x36" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
**GO\_3/e** 60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  30 mm  
40x60 / 16"x24" NAT NO SQ  $\ominus$  30 mm

Glacier **QR 01** 60x120 / 24"x48" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
45x90 / 18"x36" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm

River **QR 04** 60x120 / 24"x48" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
45x90 / 18"x36" NAT SQ  $\ominus$  20 mm  
60x60 / 24"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm

Shade variation



**SRI (60-80%):**  
Indice di Riflettanza Solare  
Solar Reflectance Index

**NAT:**  
Naturale  
Natural

**ST:**  
Strutturata  
Structured

**RD:**  
Radiale  
Radiale

**STA:**  
Strutturata Anticapa  
Aged Structure



**V1:**  
Aspetto uniforme  
Uniform appearance



**V2:**  
Lieve variazione  
Slight variation



**V3:**  
Moderata variazione  
Moderate variation



**V4:**  
Forte stonizzazione  
Substantial variation

# EFFET PIERRE

## STONES 2.0



<p><b>Chambrod</b> <b>SO 05</b></p> <p> <b>v2</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x120 / 24"x48" ST SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 90x90 / 36"x36" ST SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" ST SQ 20 mm</p>	<p><b>Pierre Bleue</b> <b>SO 10</b></p> <p> <b>v2</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x120 / 24"x48" ST SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 90x90 / 36"x36" ST SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" ST SQ 20 mm</p>	<p><b>Pierre Bleue Sablée</b> <b>SO 11</b></p> <p> <b>v2</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x120 / 24"x48" ST SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 90x90 / 36"x36" ST SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" ST SQ 20 mm</p>
--	--	---

## TRIBECA



<p><b>Watts</b> <b>TB 01</b></p> <p> <b>v3</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" NAT SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 45x90 / 18"x36" NAT SQ 20 mm</p>	<p><b>Harrison</b> <b>TB 02</b></p> <p> <b>v4</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" NAT SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 45x90 / 18"x36" NAT SQ 20 mm</p>	<p><b>Hudson</b> <b>TB 03</b></p> <p> <b>v4</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" NAT SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 45x90 / 18"x36" NAT SQ 20 mm</p>	<p><b>Greenwich</b> <b>TB 04</b></p> <p> <b>v4</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" NAT SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 45x90 / 18"x36" NAT SQ 20 mm</p>	<p><b>Broadway</b> <b>TB 05</b></p> <p> <b>v4</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" NAT SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 45x90 / 18"x36" NAT SQ 20 mm</p>
--	---	---	--	---



# EFFET BOIS

## FORMATS ET COULEURS

## NAU 2.0



<p><b>Fado</b> <b>NA 01</b></p> <p> <b>v3</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" RD SQ 20 mm</p>	<p><b>Indie</b> <b>NA 02</b></p> <p> <b>v3</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" RD SQ 20 mm</p>	<p><b>Zen</b> <b>NA 04</b></p> <p> <b>v3</b></p> <p><input type="checkbox"/> 60x60 / 24"x24" RD SQ 20 mm</p>
---	--	--



<p><b>Fado</b> <b>NA 01</b></p> <p> <b>v3</b></p> <p><input type="checkbox"/> 19,7x120 / 8"x48" RD SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 30x120 / 12"x48" RD SQ 20 mm</p>	<p><b>Indie</b> <b>NA 02</b></p> <p> <b>v3</b></p> <p><input type="checkbox"/> 19,7x120 / 8"x48" RD SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 30x120 / 12"x48" RD SQ 20 mm</p>	<p><b>Zen</b> <b>NA 04</b></p> <p> <b>v3</b></p> <p><input type="checkbox"/> 19,7x120 / 8"x48" RD SQ 20 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 30x120 / 12"x48" RD SQ 20 mm</p>
--	---	---

<b>SRI (60-80%):</b> Indice di Riflettanza Solare Solar Reflectance Index	<b>NAT:</b> Naturale Natural	<b>ST:</b> Strutturata Structured	<b>RD:</b> Radiale Radiale	<b>STA:</b> Strutturata Anticata Aged Structure
<b>V1:</b> Aspetto uniforme Uniform appearance	<b>V2:</b> Lieve variazione Slight variation	<b>V3:</b> Moderata variazione Moderate variation	<b>V4:</b> Forte stonizzazione Substantial variation	

## SIGNATURE



## SUNDECK



**SRI (60-80%):**  
Indice di Riflettanza Solare  
Solar Reflectance Index

**NAT:**  
Naturale  
Natural

**ST:**  
Strutturata  
Structured

**RD:**  
Radiale  
Radiale

**STA:**  
Strutturata Anticaga  
Aged Structure

**V1:**  
Aspetto uniforme  
Uniform appearance

**V2:**  
Lieve variazione  
Slight variation

**V3:**  
Moderata variazione  
Moderate variation

**V4:**  
Forte stonizzazione  
Substantial variation

# EFFET CIMENT

## LAB 21



Lab\_mou  
**LB 04**

60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Lab\_fog  
**LB 07**

60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



## MASHUP



Square  
**MP 01**

90x90 / 36"x36"  
ST SQ 20 mm



60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Way  
**MP 02**

90x90 / 36"x36"  
ST SQ 20 mm



60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Block  
**MP 03**

90x90 / 36"x36"  
ST SQ 20 mm



60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Road  
**MP 04**

90x90 / 36"x36"  
ST SQ 20 mm



60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



**WINTER MP 03**

60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



**WINTER MP 04**

60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



**SRI (60-80%):**  
Indice di Riflettanza Solare  
Solar Reflectance Index

**NAT:**  
Naturale  
Natural

**ST:**  
Strutturata  
Structured

**RD:**  
Radiale  
Radiale

**STA:**  
Strutturata Anticata  
Aged Structure

**V1:**  
Aspetto uniforme  
Uniform appearance

**V2:**  
Lieve variazione  
Slight variation

**V3:**  
Moderata variazione  
Moderate variation

**V4:**  
Forte stonalizzazione  
Substantial variation

# EFFET CIMENT

## FORMATS ET COULEURS

## OFFICINE



Acid  
**OF 01**

60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Romantic  
**OF 02**

60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Dark  
**OF 03**

60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Gothic  
**OF 04**

60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



NA.ME - (BOX 1)



Jura Beige  
**NE 10**



- 60x120 / 24"x48"  
ST SQ 20 mm
- 30x120 / 12"x48"  
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"  
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Bourgogne  
**NE 12**



- 60x120 / 24"x48"  
ST SQ 20 mm
- 30x120 / 12"x48"  
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"  
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Ocean Grey  
**NE 13**



- 60x120 / 24"x48"  
ST SQ 20 mm
- 30x120 / 12"x48"  
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"  
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm


NA.ME - (BOX 2)



Swiss Grey  
**NE 20**



- 60x120 / 24"x48"  
ST SQ 20 mm
- 30x120 / 12"x48"  
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"  
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm




Lumnezia  
**NE 21**



- 60x120 / 24"x48"  
ST SQ 20 mm
- 30x120 / 12"x48"  
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"  
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm

NA.ME - (BOX 3)



Noir Belge  
**NE 30**



- 60x120 / 24"x48"  
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"  
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Gris Belge  
**NE 31**



- 60x120 / 24"x48"  
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"  
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



Noisette Belge  
**NE 32**



- 60x120 / 24"x48"  
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36"  
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24"  
ST SQ 20 mm



**SRI (60-80%):**  
Indice di Riflettanza Solare  
Solar Reflectance Index

**NAT:**  
Naturale  
Natural

**ST:**  
Strutturata  
Structured

**RD:**  
Radiale  
Radiale

**STA:**  
Strutturata Anticata  
Aged Structure



**V1:**  
Aspetto uniforme  
Uniform appearance



**V2:**  
Lieve variazione  
Slight variation



**V3:**  
Moderata variazione  
Moderate variation



**V4:**  
Forte stonizzazione  
Substantial variation

# Pièces complémentaires pour l'extérieur

## RIFT

Le décor RIFT est une pièce spéciale en grès cérame assortie aux collections Ardesie, Quarziti 2.0 et Tribeca. Il s'agit d'un décor tridimensionnel à l'équerre et rectifié, idéal pour les revêtements extérieurs dans la création de murets et de cloisons. Rift est présenté dans le format de 10,5x45 et doit être posé à joints fermés et à pose décalée, de manière à obtenir un effet esthétique équilibré et harmonieux. Il est conseillé de prévoir une couverture du matériau posé sur le dessus de la partie haute, de manière à conjurer le risque d'infiltrations d'eau entre le décor et le mur.

### ARDESIE



Rift AD 01  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



### QUARZITI 2.0



Rift QR 01  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



### TRIBECA



Rift TB 01  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift AD 02  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift QR 02  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift TB 02  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift AD 03  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift QR 03  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift TB 03  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift AD 04  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift QR 04  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift TB 04  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift QR 05  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



Rift TB 05  
10,5x45 / 4 1/2"x18" NAT



## WINTER

### MASHUP



WINTER MP 03



WINTER MP 04



60x60 / 24"x24"  
ST SQ e 20 mm

60x60 / 24"x24"  
ST SQ e 20 mm



SRI (60-80%):  
Indice di Riflettanza Solare  
Solar Reflectance Index

NAT:  
Naturale  
Natural

ST:  
Strutturata  
Structured

RD:  
Radiale  
Radiale

STA:  
Strutturata Anticata  
Aged Structure



V1:  
Aspetto uniforme  
Uniform appearance



V2:  
Lieve variazione  
Slight variation



V3:  
Moderata variazione  
Moderate variation



V4:  
Forte stonalizzazione  
Substantial variation



# 30 MILLIMÈTRES

## EVO\_3/e



FORMATS 60x60 cm NAT SQ  
40x60 cm NAT NO SQ

COULEURS DISPONIBLES  
**QUARZITI\_2.0**.....



Mountains **QR 02**



Waterfall **QR 03**



Mantle **QR 05**



CE CATALOGUE EVO\_2/ETM ANNULE ET  
REMPLECE TOUTES VERSION PRÉCÉDENTES.

**EVO\_2/e**<sup>TM</sup>  
contemporary landscape

## Paysage contemporain

En 2010, Mirage® a été la première entreprise du monde à élaborer un projet complet de revêtement de sol et de décors en grès cérame de 20 mm pour l'extérieur. **Un système qui apporte un souffle d'innovation dans l'univers du Design du Paysages Contemporain.** À ce jour, EVO\_2/ETM est encore le projet le plus avant-gardiste du secteur, grâce au savoir-faire de nombreuses années de recherche et à la vaste gamme de variantes chromatiques, de formats et de pièces spéciales complémentaires.

### AVERTISSEMENT:

- LES DALLAGES EXTÉRIEURS POSÉS SANS COLLAGE SONT SOUMIS À L'ACTION DU VENT, AVEC LE RISQUE DE SOULÈVEMENT DES PLAQUES, NOTAMMENT CEUX POSÉS AUX ÉTAGES D'UN BÂTIMENT. LE FABRICANT RECOMMANDE DE FAIRE VÉRIFIER PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ LA BONNE ADAPTATION DU SYSTÈME DE POSE EN ÉTAGES AVEC LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR ET LES CONDITIONS D'UTILISATION LOCALES, AFIN D'ÉVITER LE RISQUE DE DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS.
- UNE DALLE CÉRAMIQUE POSÉE SUR UN SYSTÈME SURÉLEVÉ PEUT SE CASSER À LA SUITE D'UN IMPACT D'UN OBJET LOURD QUI Y CHUTERAIT D'UNE CERTAINE HAUTEUR, AVEC LE RISQUE DE SÉRIEUX DOMMAGES POUR QUICONQUE STATIONNERAIT OU TRANSITERAIT SUR CE CARREAU. LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE FABRICANT RELATIVES À LA POSE SUR DES SYSTÈMES SURÉLEVÉS PEUT PROVOQUER DE SÉRIEUX DOMMAGES AUX PERSONNES.
- POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE POSE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À NOTRE SITE [WWW.MIRAGE.IT](http://WWW.MIRAGE.IT) OU À NOTRE CATALOGUE EVO\_2/ETM 20 MM.



[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



Mirage.it

Mirageit

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**  
20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879  
projectpoint@mirage.it  
[www.mirage.it/projectpoint](http://www.mirage.it/projectpoint)

**Mirage USA INC.**  
100 Crescent Court  
Suite 700 - Dallas, TX 75201  
Ph. +1 214 459 2760  
Ph. +1 214 459 2762  
TAX ID: 75 2773306  
info@mirageusa.net  
[www.mirageusa.net](http://www.mirageusa.net)

**Mirage Middle East FZE**  
Warehouse No. RA08XA06  
Jebel Ali - PO BOX 18366 Dubai  
United Arab Emirates  
PH. +971 48810600  
miragemiddleeast@mirage.it  
License No. 137764  
Registration No. 159714