



evo_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

**LE SYSTÈME COMPLET EN GRÈS CÉRAME
POUR L'EXTÉRIEUR**

MIRAGE®
Porcelain. Design. Sustainability



MIRAGE EVO_2/E™ OBTIENT LA CERTIFICATION QB UPEC F+

Depuis le 21 septembre 2018, l'organisme français de certification CSTB a émis le certificat QB UPEC F+.

Mirage figure parmi les premières entreprises au monde à en avoir obtenu la certification. Cette norme certifie d'excellents paramètres de qualité et de performance pour les carreaux de 20 mm posés à l'extérieur sur des plots destinés, par exemple, à des couloirs, des balcons, des loges, des bords de piscine et des terrasses. Les paramètres que la norme certifie concernent notamment la résistance aux chocs, aussi bien dans des environnements résidentiels que publics.

Voici les surfaces EVO_2/E™ qui ont obtenu la certification QB UPEC F+ : **Ardesie, Esprit 2.0, Glocal, Mashup, Na.Me, Quarziti 2.0, Norr, Stones 2.0, Nau 2.0 et Noon.**

(Voir les spécifications dans la section Collections.)

EVO_2/E™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE



02 INTRODUCTION

- 02 EVO_2/E™ par Mirage®
- 03 Les applications d'EVO_2/E™
- 04 Les avantages d'EVO_2/E™

6 SYSTEME DE POSE

- 06 Systeme de pose
- 08 E_deck
- 09 E_base

10 SOLUTIONS POUR JARDINS ET ESPACES PUBLICS

- 12 Pièces spéciales pour jardins

14 PROJET PISCINES, UN SAUT DANS LE FUTUR

- 16 Pièces spéciales pour piscines
- 17 Grille invisible

18 OUTDOOR FURNISHING

- 19 Receveurs de douche
- 20 Lavabos
- 21 Tables

22 LA GAMME EVO_2/E™


- 22 Effet pierre
- 30 Effet bois
- 36 Effet ciment
- 40 XSize 225x225 / 225x454
- 42 Grands formats
- 44 EVO_3/E™
- 46 Pièces complémentaires pour l'extérieur

Ce catalogue EVO_2/E™ annule et remplace toutes version précédentes.

PAYSAGE CONTEMPORAIN

Il s'agit du **premier 20 mm en grès cérame** produit et commercialisé en tant que projet complet pour l'extérieur et le jardin.

Un système complet comprenant des carreaux de sol et des pièces spéciales pour l'extérieur des espaces publics et résidentiels, présenté en une synthèse unique aussi performante du point de vue de son esthétique que de ses caractéristiques. Une nouvelle conception céramique mettant à disposition une vaste gamme de formats, de couleurs et de finitions de surface et plusieurs types de pose.



COORDONNÉ AVEC VOS EXIGENCES, PARTOUT.

TERRASSES, ALLÉES, JARDINS, PATIOS, PISCINES.

Et puis toutes sortes d'escaliers, de murets et de surfaces carrossables, pour un espace extérieur qui peut entrer jusque dans votre intérieur, grâce aux **sols pour intérieur Mirage® coordonnés avec l'extérieur.**

EVO_2/E™ prend la forme de vos idées avec une flexibilité totale et une infinie continuité conceptuelle. Pour exprimer pleinement votre potentiel dans des endroits présentant une kyrielle de dénivelés, de situations particulières et d'espaces innovants à décorer.

JARDINS PRIVÉS
ESPACES PUBLICS
PISCINES
OUTDOOR FURNITURE

RÉSISTANT

AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE

Parce qu'il est totalement ingélif et qu'il garde toutes ses propriétés de -50° à +60°.

AUX CHARGES STATIQUES

Parce qu'il peut supporter une charge de plus de 1000 kg par plaque.

AUX ATTAQUES CHIMIQUES

Parce qu'il résiste aux acides, aux agents chimiques, au sel et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.

AUX TACHES

Parce qu'il est inaltérable au temps qui passe et qu'il n'est sujet ni à moisissures ni à la production de mousse et ne produit pas d'auréoles foncées.

PLUS FACILE

A NETTOYER

Parce qu'il n'exige aucun traitement et peut être lavé facilement, même avec un nettoyeur haute pression.

A LAY

Parce qu'il est équerré, monocalibre et se prête aux mêmes calepinages que n'importe quel matériau destiné à une pose à l'extérieur.

A ENLEVER

Parce qu'il est repositionnable, réutilisable, qu'il permet de procéder facilement aux opérations d'inspection et de maintenance, et que chaque plaque de 60x60 ne pèse que 17 kg (sauf en cas de pose scellée sur chape avec mortier colle).

A VIVRE

Parce qu'il est antidérapant et n'exige ni entretien ni traitements particuliers ou saisonniers.

PAYSAGE CONTEMPORAIN

SOIN DES DÉTAILS

Parce qu'il propose des solutions matiéristes esthétiquement très impactantes, des pièces spéciales destinées à de multiples applications et des finitions de surfaces innovantes.

VASTE GAMME

Parce que vous pouvez choisir parmi plus de 40 références, interprétations de pierres, de bois et de ciments.

POSSIBILITÉ DE COORDINATION TOTALE

Parce qu'il vous permet de coordonner à la perfection vos espaces intérieurs et extérieurs, en choisissant parmi une multitude de couleurs.

ÉCLECTISME

Parce qu'il peut être posé partout, entre jardins, parcs, terrasses, cours et piscines, en réalisant toutes sortes de calepinages.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

LEED COMPLIANT

Toutes les plaques du catalogue Mirage® répondent aux exigences du référentiel Leed et contribuent à l'acquisition d'un maximum de 10 points de crédit Leed, en fonction de sa couleur et de son utilisation.

A GREEN COMPANY

Mirage® adhère au protocole PRIP (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) qui atteste le respect de paramètres précis et l'utilisation des meilleures techniques existantes dans les processus industriels pour la réduction d'émissions polluantes et de la consommation d'énergie.



PRATIQUE ET FONCTIONNEL

Avec EVO_2/E™, vous pouvez vivre vos espaces extérieurs en toute **liberté et sécurité** : un produit pratique et fonctionnel pour toutes les surfaces extérieures.



MADE IN ITALY

TOUTES LES PLAQUES MIRAGE® SONT CONÇUES ET PRODUITES ENTIÈREMENT EN ITALIE

Gage plus que jamais significatif de sa volonté de promouvoir la qualité et les valeurs du véritable Made in Italy.



LA POSE IDÉALE QUI SATISFAIT TOUTES VOS EXIGENCES.

GRAVIER, HERBE, CHAPE SCÉLÉE AVEC MORTIER COLLE OU SURÉLEVÉE ?

Le projet **EVO_2/E™ Mirage®** met à votre disposition un ensemble de systèmes de pose adaptés à tous les types de sol et de surface extérieure, pour vous garantir un éclectisme vous permettant le maximum de liberté d'application. De plus, quelle que soit la surface à revêtir, le grès cérame **EVO_2/E™ se pose comme n'importe quel matériau ordinairement choisi pour l'extérieur.**

POSE EN APPUI SUR LES PELOUSES STEPPING STONE / PAS JAPONAIS



POSE EN APPUI SUR LE GRAVIER OU LE SABLE



POSE SCÉLÉE SUR CHAPE AVEC UN MORTIER COLLE



POSE SURÉLEVÉE



REMARQUE

Lorsque la mise en œuvre de dalles de 20 mm prévoit l'utilisation du produit céramique en termes structurels, il est recommandé aux concepteurs, maîtres d'œuvre et/ou aux maîtres d'ouvrage de faire une évaluation scrupuleuse du cahier des charges du projet eu égard aux caractéristiques techniques des dalles. En particulier, afin d'éviter le risque de dommages aux personnes ou aux biens, le fabricant recommande :

- Si la mise en œuvre prévoit une pose surélevée, en tenant compte qu'un carreau pourrait se casser suite à la chute d'un corps lourd, de vérifier en avance la destination d'usage spécifique et de se conformer au tableau d'instructions de pose surélevée reproduit ci-après, où, dans des conditions déterminées, il est prévu de rajouter un renforcement sur le revers du carreau (filet Plus), fourni par le fabricant.
- Concernant le dallage posé en étages, quelque soit le système de pose sans collage utilisé, de respecter les spécifications des normes et les conditions locales d'emploi, entre autre, à titre d'exemple, l'action du vent, le chargement structurel, les actions sismiques, etc.

Le non respect des recommandations reproduites ci-dessus peut conduire à un usage impropre du produit et éventuellement causer de graves dommages aux personnes ou aux biens.

HAUTEUR PLOTS

FORMAT		JUSQU'À 2 CM	2-10 CM	DE 10 À 30 CM
300x600 (nominal) 4 véris par plaque		4 PLOTS (7 pz/m ²)	4 PLOTS (7 pz/m ²)	4 PLOTS (7 pz/m ²) + FILET PLUS
600x600 (nominal) 4 véris par plaque		4 PLOTS (3,4 pz/m ²)	4 PLOTS (3,4 pz/m ²)	4 PLOTS (3,4 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE
450x900 (nominal) 6 véris par plaque		6 PLOTS (6,0 pz/m ²)	6 PLOTS (6,0 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE	6 PLOTS (6,0 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE
600x900 (nominal) 6 véris par plaque		6 PLOTS (4,8 pz/m ²)	6 PLOTS (4,8 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE	6 PLOTS (4,8 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE
900x900 (nominal) 4 véris par plaque		4 PLOTS (1,6 pz/m ²)	E_DECK + FILET PLUS E_BASE SANS RENFORT	E_DECK + FILET PLUS E_BASE SANS RENFORT
200x1200 (nominal) 6 véris par plaque		6 PLOTS (11 pz/m ²)	AVEC STRUCTURE EXPRESSÉMENT ADAPTÉE E_DECK+ FILET PLUS	AVEC STRUCTURE EXPRESSÉMENT ADAPTÉE E_DECK+ FILET PLUS
300x1200 (nominal) 6 véris par plaque		6 PLOTS (7 pz/m ²)	6 PLOTS (7 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE	6 PLOTS (7 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE
400x1200 (nominal) 6 véris par plaque		6 PLOTS (5,4 pz/m ²)	6 PLOTS (5,4 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE	6 PLOTS (5,4 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE
600x1200 (nominal) 6 véris par plaque		6 PLOTS (3,4 pz/m ²)	6 PLOTS (3,4 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE	6 PLOTS (3,4 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE
1200x1200 (nominal) 8 véris par plaque		8 PLOTS (2,7 pz/m ²)	E_DECK + FILET PLUS E_BASE SANS RENFORT	E_DECK + FILET PLUS E_BASE SANS RENFORT
EVO_3/E™ 600x600 (nominal) 4 véris par plaque		4 PLOTS (3,4 pz/m ²)	4 PLOTS (3,4 pz/m ²)	4 PLOTS (3,4 pz/m ²) + FILET PLUS OU E_BASE

POSE SURÉLEVÉE



E_DECK, THE INNOVATIVE DECKING SYSTEM.

Spécifiquement étudié pour les formats 200x1200 et 300x1200, E_DECK est un système de pose surélevée en grès cérame qui ressuscite le charme de la pose à lames effet bois (decking).

Simple à installer et facile à nettoyer, il ne requiert pas de traitements de surface saisonniers et permet d'aménager votre extérieur et de revêtir vos espaces en toute sécurité.

Le système E_DECK est utilisable dans la gamme complète de formats d'EVO_2/E™.

e_deck LIGHT NEW

La version E_DECK LIGHT est également disponible et est plus économique car elle utilise des emballages de dimensions plus importantes ainsi que des solives qui présentent un poids au mètre linéaire inférieur à ceux de E_DECK.

La version LIGHT a été conçue spécialement pour une utilisation dans des contextes résidentiels et soumis à des charges légères.

E_DECK

SUPPORT ENTièrement RÉALISÉ EN MATÉRIAU 100 % RECYCLÉ	RÉSISTANT AUX ACIDES ET AUX ALCALINS*	RÉSISTANT AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES	RÉSISTANT AUX TEMPÉRATURES ENTRE -30°C ET +115°C
---	---------------------------------------	-------------------------------------	--

* Les substances solvantes ou dégraissantes pourraient endommager les joints en epdm.

E_DECK, RESISTANT AU VENT

Mirage a conçu l'ingénierie de E_DECK, un système muni d'un **ancrage mécanique résistant au vent**, idéal pour les terrasses, les toits et toutes surfaces généralement exposées à des vents forts.

Pour toute information ou consultation/support en phase de conception contacter la DIVISION INGÉNIERIE de Mirage.

LES PLUS

- Facile à installer.
- Inspectable.
- Fixation intégralement mécanique.
- Résistant aux fortes pressions du vent.
- Réglable et approprié également pour supports inclinés.

AVANTAGE

PAS DE TRAITEMENT DE SURFACE SAISONNIER.

SIMPLE À INSTALLER.

STABILITÉ DU PLAN DE PIÉTINEMENT.

POSSIBILITÉ DE POSE AVEC DES LISTELS MULTI FORMAT ET DÉCALÉE.

STABILITÉ DES COULEURS DANS LE TEMPS.

RAPIDITÉ DE POSE.

AVANTAGE ÉCONOMIQUE EN LIEN AVEC LA POSE 200x1200 SURÉLEVÉE.

C'EST LE GRÈS CÉRAME MIRAGE® EN 20 MM D'ÉPAISSEUR.

FORMATS

300x600 - 600x600 - 450x900 - 600x900
900x900 - 197x1200 - 300x1200 - 400x1200
600x1200 - 1200x1200

POSE SURÉLEVÉE



United States Brevet No. :
US 10, 196, 827 B2 (45)

PLANCHERS SURÉLEVÉS POUR L'EXTÉRIEUR.

Une structure à la fois simple et extrêmement performante, qui amplifie le potentiel déjà considérable d'EVO_2/E™.

Afin de proposer aux concepteurs des solutions de plus en plus éclectiques, placées sous le signe de la liberté de composition la plus totale, Mirage® propose le système de plancher surélevé E_BASE.

Projeté pour permettre la surélévation de tous les formats et de tous les types de calepinage, E_BASE se distingue par une structure porteuse en polypropylène qui, unie au grès cérame EVO_2/E™, **garantit les plus hauts standards de sécurité, même en cas de rupture, sans l'application de renforts au dos des plaques.**

Facile à installer et à profiler en cours de pose, E_BASE prévoit des supports réglables en hauteur qui permettent de compenser toute différence de niveau de la chape et obtenir des surfaces piétonnables parfaitement plates.

AVANTAGE

FACILE À POSER.

RÉSISTANT AUX CHOCS.

IDÉAL POUR UN CALEPINAGE MULTI-FORMAT.

NE REQUIERT AUCUN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ (FILET PLUS) AU DOS DES PLAQUES.

AUCUN TRAITEMENT SAISONNIER SUR LA SURFACE.

RAPIDE À POSER.

STRUCTURE PORTEUSE FAÇONNABLE EN COURS DE POSE.

STABILITÉ DU PLAN DE PIÉTINEMENT.

COULEURS STABLES À LONG TERME.

C'EST UN GRÈS CÉRAME MIRAGE® EN 20 MM D'ÉPAISSEUR.

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

ÉCARTEUR DE POSE



SUPPORT DE FIXATION



POUTRES



RÉGLAGE DU SUPPORT



DESSIN DE POSE



ENTRETOISE POUR LA SURÉLEVATION 25 MM / 50 MM



BASE DE SUPPORT



MUTE



JARDINS ET ESPACES PUBLICS? NOUS AVONS PENSÉ À TOUT.

DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE.


Quand vos idées doivent s'appliquer à la réalité, il ne suffit pas de disposer d'un excellent matériau.

C'est la raison pour laquelle **EVO_2/E™** met à votre disposition des solutions conçues pour répondre à vos exigences les plus particulières et les plus avant-gardistes dans les domaines du **jardin** et du **décor urbain**.

Des solutions faites pour intégrer parfaitement bien votre projet, pour un design fonctionnel en mesure de revêtir tous les éléments et vous permettre de laisser libre cours à votre créativité.

THE BEST
CHOICE UP TO
THE FINEST DETAIL.

PIÈCES SPÉCIALES POUR LES JARDINS



- | | |
|--|--|
| (1) Contremarche avec cannelure - 150x1200 / 150x900 | (16) Dessus - 500x500 |
| (2) Grande marche - 300x1200 / 300x900 | (17) Dessus assemblé - 400x400 |
| (3) Contremarche - 150x1200 / 150x900 | (18) Dessus assemblé - 500x500 |
| (4) Gr. marche avec antidérapant - 300x1200 / 300x900 | (19) Dessus envers - 400x400 |
| (5) Bord en U - 150x150x600 | (20) Dessus envers - 500x500 |
| (6) Bord en L - 150x150x600 | (21) Grande marche L - 300x600 / 300x900 / 300x1200 |
| (7) Grille 15 - 150x600 | (22) Grande marche L avec antidérapant - 300x600 / 300x900 / 300x1200 |
| (8) Angle Grille 15 SX - 150x600 | (23) Bord rectiligne 30 - 300x600 |
| (9) Angle Grille 15 DX - 150x600 | (24) Bord rectiligne 15 - 150x600 |
| (10) Caniveau Terminal - 150x80x600 | (25) Angle rectiligne 30 SX - 300x600 |
| (11) Angle Caniveau DX - 150x80x600 | (26) Angle rectiligne 30 DX - 300x600 |
| (12) Angle Caniveau SX - 150x80x600 | (27) Angle rectiligne 15 SX - 150x600 |
| (13) Caniveau - 150x80x600 | (28) Angle rectiligne 15 DX - 150x600 |
| (14) Couverture - 300x1200 | (29) Angle curviligne 30 - 600x600 |
| (14a) Couverture Terminal- 300x1200 | (30) Angle curviligne 15 - 600x600 |
| (15) Dessus - 400x400 | |

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

PROJET PISCINES, UN SAUT DANS LE FUTUR.

VILLAS, HÔTELS, CENTRES
DE DÉTENTE, RÉSIDENCES
SECONDAIRES.


Quel que soit l'endroit, **EVO_2/E™** est le choix le plus complet pour revêtir les abords de votre piscine ou le sol de votre solarium, à la mer comme à la montagne.

Un projet de plaques et de pièces spéciales expressément conçues pour tout ce qui touche à la piscine, parfaitement intégrées aux autres éléments de vos espaces extérieurs et en mesure d'assurer une coordination réussie jusque dans votre intérieur en 10 mm.

En plus de la possibilité de s'adapter à la perfection aux deux typologies de bordure : Skimmer et Finlandaise.

PLUNGE
INTO OUR
WORLD.

PIÈCES SPÉCIALES POUR PISCINES.



- | | |
|--|--|
| (1) Bord rectiligne 30 - 300x600 | (14) Angle grille 30 SX - 300x600 |
| (1E) UNICO - 330x600 | (15) Angle grille 30 DX - 300x600 |
| (2) Angle rectiligne 30 SX - 300x600 | (16) Grille 15 - 150x600 / 200x600 |
| (3) Angle rectiligne 30 DX - 300x600 | (17) Angle grille 15 SX - 150x600 / 200x600 |
| (4) Bord Antidérapant - 300x600 | (18) Angle grille 15 DX - 150x600 / 200x600 |
| (5) Angle Antidérapant SX - 300x600 | (19) Angle curviligne 30 - 600x600 |
| (6) Angle Antidérapant DX - 300x600 | (20) Angle curviligne 15 - 600x600 |
| (7) Bord Évasé - 300x600 | (21) Grille invisible - 300x600 / 150x600 |
| (8) Angle Évasé SX - 300x600 | (22) Angle grille invisible SX - 300x600 / 150x600 |
| (9) Angle Évasé DX - 300x600 | (23) Angle grille invisible DX - 300x600 / 150x600 |
| (10) Bord rectiligne 15 - 150x600 / 200x600 | (24) Angle Arrondi Intérieur 30 - 600x600 |
| (11) Bord rectiligne SX 15 - 150x600 / 200x600 | (25) Angle Arrondi Intérieur 15 - 300x300 |
| (12) Bord rectiligne DX 15 - 150x600 / 200x600 | (26) Angle Arrondi Extérieur 30 - 300x300 |
| (13) Grille 300 - 300x600 | (27) Angle Arrondi Extérieur 15 - 150x150 |

Angle rectiligne SX/DX avec UNICO à découper sur le chantier à partir de la plaque de 330x600.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.


GRILLE INVISIBLE



La grille invisible est une nouvelle solution brevetée par Mirage pour la recirculation de l'eau au bord de la piscine. Cette grille présente des incisions latérales pour le passage de l'eau qui sont invisibles une fois installées.

Les avantages que comporte cette grille par rapport à la grille classique en grès avec des incisions superficielles sont les suivants :

- Plus grande résistance aux chocs
- Une homogénéité totale avec le reste du matériau posé (seules deux fissures de 5 mm sur les côtés de la grille sont visibles)
- Centrage de la pièce garanti grâce à ses bords évasés
- Avantageuse du point de vue économique



OUTDOOR FURNISHING

RECEVEURS DE DOUCHE, LAVABOS, TABLES.

Tous les éléments susmentionnés peuvent également être réalisés sur mesure et dans des finitions différentes. Contacter le Bureau Engineering Mirage.

En outre, ils sont adaptés aussi bien pour des espaces en INTÉRIEUR qu'en EXTÉRIEUR.



RECEVEURS DE DOUCHE:

une ligne de receveurs de douche réalisés en grès cérame assemblé, parfaitement assortis avec la zone piscine, le mobilier de jardin et la salle de bains.

DORSET

Receveur de douche assemblé, avec plan incliné et compatible avec bondes standard.

Dimension mm:
b900 x p900 x h80



ESSEX

Receveur de douche assemblé, à bord apparent, avec caniveau de douche sur toute la longueur.

Dimension mm:
b1200 x p800 x h80



SURREY

Receveur de douche assemblé, avec plan incliné et grille de caniveau.

Dimension mm:
b900 x p900 x h80



DEVON

Receveur de douche assemblé avec surface inclinée vers le centre et compatible avec les systèmes d'évacuation traditionnelle.

Dimension mm:
b900 x p900 x h50



NOTE: Tous les formats sont nominaux.

LAVABOS:

une série d'éviers conçus pour compléter les espaces de la cuisine et du jardin, entièrement réalisés en 20 mm.

PROVENCE



Lavabo assemblé, compatible avec la plupart des bondes en vente dans le commerce.
Dimension mm: b450 x h850 x p450

AUVERGNE



Lavabo assemblé, compatible avec la plupart des bondes en vente dans le commerce, assorti d'un plan d'appui.
Dimension mm: b900 x h850 x p450

PICARDIE



Lavabo assemblé comprenant un bac en acier inox pour la collecte des eaux de vidange.
Dimension mm: b600 x h850 x p450

FINITION DU COMPTOIR



NOTE: Tous les formats sont nominaux.

TABLES:

une table conçue et réalisée avec un plan en grès cérame 20 mm et des pieds en métal pour profiter de chaque moment de la journée en extérieur.


TIME



Table assemblée comprenant des pieds en métal.
 Le comptoir a un tapis de fibre de verre de renforcement sur le dos.
Dimension mm: b2400 x h850 x p1200



FINITION DU COMPTOIR



NOTES: la table Time peut aussi être réalisée dans d'autres dimensions et avec des finitions différentes pour le bord.
 Contacter le Bureau Engineering Mirage.

NOTE: Tous les formats sont nominaux.


EFFET PIERRE



LEGENDE

NAT: Naturelle
 ST: Structuré
 RD: Radiale
 STA: Aged Structure


NOTE: Tous les formats sont nominaux.


 SRI (60-80%):
 Indice de
 Réflectance Solaire


 V1:
 Aspect
 uniforme



 V2:
 Legere
 variation


 V3:
 Variation
 moderee




 V4:
 Effet denuance
 tres accentue

ARDESIE





Shore
AD 01  
 600x600
 NAT SQ \approx 20 mm



Island
AD 02  
 600x600
 NAT SQ \approx 20 mm





African Stone
AD 03  
 600x600
 NAT SQ \approx 20 mm



Black Reef
AD 04  
 600x600
 NAT SQ \approx 20 mm



Vulcan
AD 05  
 600x600
 NAT SQ \approx 20 mm



ARDESIE est une collection
 certifié UPEC F+ pour le format
 600x600x20

SHADE VARIATION



AD 01 AD 02 AD 03 AD 04 AD 05

EFFET PIERRE

BLUE.S



Ego
BL 01

1200x1200
ST SQ \approx 20 mm

900x900
ST SQ \approx 20 mm

600x600
ST SQ \approx 20 mm

Bump 600x600
ST SQ \approx 20 mm



Core
BL 02

1200x1200
ST SQ \approx 20 mm

900x900
ST SQ \approx 20 mm

600x600
ST SQ \approx 20 mm

Bump 600x600
ST SQ \approx 20 mm



Bump, bords irréguliers.

NORR



Vit
RR 01

900x900
ST SQ \approx 20 mm

600x600
STA SQ \approx 20 mm



Grå
RR 02

1200x1200
ST SQ \approx 20 mm

900x900
ST SQ \approx 20 mm

600x600
STA SQ \approx 20 mm



Svart
RR 03

900x900
ST SQ \approx 20 mm

600x600
STA SQ \approx 20 mm



NORR est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20.

LEGENDE

NAT: Naturelle
ST: Structuré
RD: Radiale
STA: Aged Structure

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire

V1:
Aspect uniforme

V2:
Legere variation

V3:
Variation moderee

V4:
Effet denueance tres accentue

LAGOON




Moonbeam
LG 01

600x1200
ST SQ \approx 20 mm



Sandshell
LG 02

600x1200
ST SQ \approx 20 mm




Atmosphere
LG 03

600x1200
ST SQ \approx 20 mm



Sharkskin
LG 04

600x1200
ST SQ \approx 20 mm



Cloudburst
LG 05

600x1200
ST SQ \approx 20 mm



EFFET PIERRE

NA.ME



Jura Beige
NE 10  

600x1200
ST SQ \approx 20 mm

450x900
ST SQ \approx 20 mm

600x600
ST SQ \approx 20 mm




Bourgogne
NE 12 

600x1200
ST SQ \approx 20 mm

450x900
ST SQ \approx 20 mm

600x600
ST SQ \approx 20 mm



Lumnezia
NE 21 

600x1200
ST SQ \approx 20 mm

450x900
ST SQ \approx 20 mm

600x600
ST SQ \approx 20 mm



NA.ME est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20 et 600x1200x20.



Overcast
NE 22 

600x1200
ST SQ \approx 20 mm

450x900
ST SQ \approx 20 mm

600x600
ST SQ \approx 20 mm



Gris Belge
NE 31 

1200x1200
ST SQ \approx 20 mm

600x1200
ST SQ \approx 20 mm

450x900
ST SQ \approx 20 mm

600x600
ST SQ \approx 20 mm

LEGENDE

NAT: Naturelle
ST: Structuré
RD: Radiale
STA: Aged Structure

NOTE: Tous les formats sont nominaux.


SRI (60-80%):
Indice de Réflectance Solaire


V1:
Aspect uniforme


V2:
Legere variation


V3:
Variation moderee


V4:
Effet denueance tres accentue

QUARZITI 2.0



Glacier
QR 01  

600x1200
NAT SQ \approx 20 mm

450x900
NAT SQ \approx 20 mm

600x600
NAT SQ \approx 20 mm

300x600*
NAT SQ \approx 20 mm



Mountains
QR 02  

600x1200
NAT SQ \approx 20 mm

450x900
NAT SQ \approx 20 mm

600x600
NAT SQ \approx 20 mm

300x600*
NAT SQ \approx 20 mm



Waterfall
QR 03 

600x1200
NAT SQ \approx 20 mm

450x900
NAT SQ \approx 20 mm

600x600
NAT SQ \approx 20 mm

300x600*
NAT SQ \approx 20 mm



QUARZITI 2.0 est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20 et 600x1200x20.




River
QR 04 

600x1200
NAT SQ \approx 20 mm

450x900
NAT SQ \approx 20 mm

600x600
NAT SQ \approx 20 mm

300x600*
NAT SQ \approx 20 mm



Mantle
QR 05 

600x1200
NAT SQ \approx 20 mm

450x900
NAT SQ \approx 20 mm


600x600
NAT SQ \approx 20 mm

300x600*
NAT SQ \approx 20 mm

SHADE VARIATION



QR 01 **QR 02** **QR 03**



QR 04 **QR 05**

* Format obtenu par la découpe du 600x600.

EFFET PIERRE

SILVERLAKE



Braies SK 01	Resia SK 02	Moritz SK 03
600x1200 ST SQ ± 20 mm	600x1200 ST SQ ± 20 mm	600x1200 ST SQ ± 20 mm
600x600 ST SQ ± 20 mm	600x600 ST SQ ± 20 mm	600x600 ST SQ ± 20 mm



Nemi SK 04	Moro SK 05	Orsi SK 06
600x1200 ST SQ ± 20 mm	600x1200 ST SQ ± 20 mm	600x1200 ST SQ ± 20 mm
600x600 ST SQ ± 20 mm	600x600 ST SQ ± 20 mm	600x600 ST SQ ± 20 mm

SHADE VARIATION



SK 01 SK 02 SK 03 SK 04 SK 05 SK 06

LEGENDE

NAT: Naturelle
ST: Structuré
RD: Radiale
STA: Aged Structure

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

SRI (60-80%):
Indice de
Réflectance Solaire

V1:
Aspect
uniforme

V2:
Legere
variation

V3:
Variation
moderee

V4:
Effet denueance
tres accentuee

STONES 2.0



Chambrod SO 05	Pierre Bleue SO 10	Pierre Bleue Sablée SO 11
600x1200 ST SQ ± 20 mm	600x1200 ST SQ ± 20 mm	600x1200 ST SQ ± 20 mm
900x900 ST SQ ± 20 mm	900x900 ST SQ ± 20 mm	900x900 ST SQ ± 20 mm
600x600 ST SQ ± 20 mm	600x600 ST SQ ± 20 mm	600x600 ST SQ ± 20 mm



STONES 2.0 est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20 et 600x1200x20.

TRIBECA



Watts TB 01	Harrison TB 02	Hudson TB 03
600x900 NAT SQ ± 20 mm	600x900 NAT SQ ± 20 mm	600x900 NAT SQ ± 20 mm

SHADE VARIATION



TB 01 TB 02 TB 03

EFFET BOIS



LEGENDE

NAT: Naturelle
 ST: Structuré
 RD: Radiale
 STA: Aged Structure


NOTE: Tous les formats sont nominaux.


 SRI (60-80%):
 Indice de
 Réflectance Solaire


 V1:
 Aspect
 uniforme


 V2:
 Legere
 variation


 V3:
 Variation
 moderee


 V4:
 Effet denueance
 tres accentue

NAU 2.0

RAIL



Fado
NA 01



300x1200
 RD SQ \approx 20 mm

197x1200
 RD SQ \approx 20 mm

600x600
 RD SQ \approx 20 mm

Indie
NA 02



300x1200
 RD SQ \approx 20 mm

197x1200
 RD SQ \approx 20 mm

600x600
 RD SQ \approx 20 mm

Iceberg
RL 01



400x1200
 RD SQ \approx 20 mm

Graphite
RL 02



400x1200
 RD SQ \approx 20 mm



NAU 2.0 est une collection certifiée UPEC F+ pour le format 600x600x20.

SHADE VARIATION












NOTE:

La collection **NAU 2.0** présente sur les plaques, dans tous les formats, dans un pourcentage de 1 à 30 environ, le logo Mirage® apparent. Il s'agit d'un renforcement esthétique typique des planches effet bois.

EFFET **BOIS**

NOON



Daylight NN 01		Ember NN 02		Honey NN 03	
 300x1200 RD SQ \approx 20 mm		 300x1200 RD SQ \approx 20 mm		 300x1200 RD SQ \approx 20 mm	
 197x1200 RD SQ \approx 20 mm		 197x1200 RD SQ \approx 20 mm		 197x1200 RD SQ \approx 20 mm	

SHADE VARIATION



NN 01 **NN 02** **NN 03**

LEGENDE

NAT: Naturelle
ST: Structuré
RD: Radiale
STA: Aged Structure


NOTE: Tous les formats sont nominaux.



SRI (60-80%):
 Indice de
 Réflectance Solaire


V1:
 Aspect
 uniforme


V2:
 Legere
 variation


V3:
 Variation
 moderee


V4:
 Effet denueance
 tres accentue



EFFET BOIS

LEGENDE

NAT: Naturelle
 ST: Structuré
 RD: Radiale
 STA: Aged Structure


NOTE: Tous les formats sont nominaux.


 SRI (60-80%):
 Indice de
 Réflectance Solaire


 V1:
 Aspect
 uniforme


 V2:
 Legere
 variation


 V3:
 Variation
 moderee


 V4:
 Effet denueance
 tres accentue







SIGNATURE



Artico SI 01 	Havana SI 04 	Dakota SI 05 
 300x1200 RD SQ \approx 20 mm	 300x1200 RD SQ \approx 20 mm	 300x1200 RD SQ \approx 20 mm

SUNDECK



Origin SD 01 	Spirit SD 03 
 300x1200 RD SQ \approx 20 mm	 300x1200 RD SQ \approx 20 mm
 600x600 RD SQ \approx 20 mm	 600x600 RD SQ \approx 20 mm



EFFET CIMENT



LEGENDE

NAT: Naturelle
 ST: Structuré
 RD: Radiale
 STA: Aged Structure


NOTE: Tous les formats sont nominaux.


 SRI (60-80%):
 Indice de
 Réflectance Solaire


 V1:
 Aspect
 uniforme



 V2:
 Legere
 variation


 V3:
 Variation
 moderee



 V4:
 Effet denueance
 tres accentue


HAIKU



Peppery
HM 03 
 900x900
 ST SQ \approx 20 mm



Tan
HM 04 
 900x900
 ST SQ \approx 20 mm



Licorice
HM 06 
 900x900
 ST SQ \approx 20 mm


SHADE VARIATION



HM 03



HM 04





HM 06





MASHUP est une collection
 certifiés UPEC F+ pour le format
 600x600x20.

MASHUP




Square
MP 01  
 900x900
 ST SQ \approx 20 mm
 600x600
 ST SQ \approx 20 mm




Way
MP 02  
 900x900
 ST SQ \approx 20 mm
 600x600
 ST SQ \approx 20 mm



Block
MP 03 
 900x900
 ST SQ \approx 20 mm
 600x600
 ST SQ \approx 20 mm



Road
MP 04 
 900x900
 ST SQ \approx 20 mm
 600x600
 ST SQ \approx 20 mm

EFFET CIMENT

LEGENDE

NAT: Naturelle
ST: Structuré
RD: Radiale
STA: Aged Structure


NOTE: Tous les formats sont nominaux.


SRI (60-80%):
 Indice de
 Réflectance Solaire


V1:
 Aspect
 uniforme


V2:
 Legere
 variation















V3:
 Variation
 moderee



V4:
 Effet denueance
 tres accentue










GLOCAL



GLOCAL est une collection certifié UPEC F+ pour le format 600x600x20.













<p>Ideal GC 03 </p> <p> 1200x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 900x900 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x600 ST SQ \approx 20 mm</p>	<p>Type GC 04 </p> <p> 600x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 900x900 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x600 ST SQ \approx 20 mm</p>	<p>Classic GC 05 </p> <p> 600x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 900x900 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x600 ST SQ \approx 20 mm</p>
---	--	---










<p>Absolute GC 06 </p> <p> 1200x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 900x900 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x600 ST SQ \approx 20 mm</p>	<p>Chamois GC 08 </p> <p> 600x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 900x900 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x600 ST SQ \approx 20 mm</p>
---	---

OFFICINE



<p>Acid OF 01  </p> <p> 600x600 ST SQ \approx 20 mm</p>	<p>Romantic OF 02  </p> <p> 400x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 900x900 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x600 ST SQ \approx 20 mm</p>	<p>Dark OF 03 </p> <p> 400x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 900x900 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x600 ST SQ \approx 20 mm</p>
---	--	--



<p>Gothic OF 04 </p> <p> 400x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 900x900 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x600 ST SQ \approx 20 mm</p>	<p>Sunset OF 05 </p> <p> 400x1200 ST SQ \approx 20 mm</p> <p> 600x600 ST SQ \approx 20 mm</p>
--	---

PETITS FORMATS


225 x 225 mm / 225 x 454 mm



LEGENDE

NAT: Naturelle
ST: Structuré
RD: Radiale
STA: Aged Structure

NOTE: Tous les formats sont nominaux.



LA BEAUTÉ DES PETITS FORMATS POUR LES ZONES PIÉTONNES ET CARROSSABLES AUSSI BIEN PUBLIQUES QUE PRIVÉES.

EVO_2/E™ s'enrichit d'avantage avec l'entrée dans sa gamme des formats 225x225 et 225x454 mm non équarris.

Deux formats parfaits pour des poses dans des allées, des cheminements et des zones carrossables, complètement adaptés à suivre des lignes courbes grâce à leur dimension réduite et aux pièces spéciales réalisées ad hoc.

Les nouveaux formats 225x225 et 225x454, disponibles dans une sélection de couleurs des collections **NA.ME**, **ESPRIT 2.0**, **BLUE.S** et **GLOCAL**, permettent en outre des schémas de pose et des dessins au sol variés, aussi bien pour les zones carrossables que piétonnes.

La pose de ces formats est conseillée exclusivement sur chape.



BLUE.S



Ego
BL 01

225x454
 ST NO SQ ≅ 20 mm

225x225
 ST NO SQ ≅ 20 mm



Core
BL 02

225x454
 ST NO SQ ≅ 20 mm

225x225
 ST NO SQ ≅ 20 mm



Mood
BL 03

225x454
 ST NO SQ ≅ 20 mm

225x225
 ST NO SQ ≅ 20 mm



Ideal
GC 03

225x454
 ST NO SQ ≅ 20 mm

225x225
 ST NO SQ ≅ 20 mm

NA.ME



Jura Beige
NE 10

225x454
 ST NO SQ ≅ 20 mm

225x225
 ST NO SQ ≅ 20 mm



Bone Travertine
NE 11

225x454
 ST NO SQ ≅ 20 mm

225x225
 ST NO SQ ≅ 20 mm



Bourgogne
NE 12

225x454
 ST NO SQ ≅ 20 mm

225x225
 ST NO SQ ≅ 20 mm



Swiss Grey
NE 20

225x454
 ST NO SQ ≅ 20 mm

225x225
 ST NO SQ ≅ 20 mm

ESPRIT 2.0



Elba
EP 05

225x454
 ST NO SQ ≅ 20 mm

225x225
 ST NO SQ ≅ 20 mm



Porfido
EP 07

225x454
 ST NO SQ ≅ 20 mm

225x225
 ST NO SQ ≅ 20 mm

NOTE

Les formats XSize sont compatibles avec les autres formats de la gamme EVO_2/E™, mais présentent des degrés de stonalisation et des types de surfaces différents. Le degré de stonalisation varie non seulement de couleur en couleur, mais aussi selon la nature du produit.

Mirage conseille la pose de XSize exclusivement à la colle sur chape.

GRANDS FORMATS
POUR TABLES ET PLANS DE TRAVAIL



LEGENDE

NAT: Naturelle
ST: Structuré
RD: Radiale
STA: Aged Structure


NOTE: Tous les formats sont nominaux.


SRI (60-80%):
Indice de
Réflectance Solaire


V1:
Aspect
uniforme


V2:
Legere
variation


V3:
Variation
moderee


V4:
Effet denuance
tres accentue

NA.ME

NORR



Gris Belge

Grà

NE 31


RR 02

1200x2400
SLK SQ \approx 20 mm

1200x2400
SLK SQ \approx 20 mm

JEWELS

JEWELS



Statuario Lunensis

Gioia White

JW 12

JW 13

1200x2400
SLK SQ \approx 20 mm
LUC SQ \approx 20 mm

1200x2400
SLK SQ \approx 20 mm
LUC SQ \approx 20 mm


SLK: Silk **LUC:** Glossy

Le coefficient d'adhérence de la surface satinée n'atteint pas **R9**, car c'est un matériau utilisé surtout pour la réalisation de tables et de plans de travail.

LEGENDE

NAT: Naturelle
ST: Structuré
RD: Radiale
STA: Aged Structure


NOTE: Tous les formats sont nominaux.


SRI (60-80%):
Indice de
Réflectance Solaire


V1:
Aspect
uniforme


V2:
Legere
variation


V3:
Variation
moderee


V4:
Effet denueance
tres accentuee


GRÈS CÉRAME EN 30 MM POUR DES SOLUTIONS EN EXTÉRIEUR AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES.

L'offre étendue de Mirage dans le domaine de l'outdoor prévoit aussi le système EVO_3/E™ : des plaques de 30 mm d'épaisseur qui amplifient davantage les performances techniques inégalables du grès cérame de 20 mm d'épaisseur. Indiqué pour tous les systèmes de pose (graviers,


pieds surélevés et collé sur fond), **EVO_3/E™ se caractérise par une résistance élevée aux charges de rupture et par une plus grande stabilité** en se révélant comme étant la solution parfaite dans des contextes urbains ou dans n'importe quelle aire extérieure soumise à des sollicitations importantes.

DESTINATIONS D'EMPLOI


AIRES CARROSSABLES



AIRES INDUSTRIELLES / COMMERCIALES




AIRES DE JARDIN




Remarque : la pose collée sur fond est conseillée pour toutes les aires carrossables.

AVANTAGES

PLUS GRANDE STABILITÉ





PLUS GRANDE RESISTANCE A LA FLECTION ET MÉCANIQUE



QUARZITI 2.0




Mountains
QR 02  
600x600
NAT SQ ± 30 mm



Waterfall
QR 03 
600x600
NAT SQ ± 30 mm



River
QR 04 
600x600
NAT SQ ± 30 mm

SHADE VARIATION



QR 02

QR 03

QR 04

GLOCAL




Ideal
GC 03 
600x600
ST SQ ± 30 mm




Type
GC 04 
600x600
ST SQ ± 30 mm



Classic
GC 05 
600x600
ST SQ ± 30 mm



Chamois
GC 08 
600x600
ST SQ ± 30 mm

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR L'EXTÉRIEUR

NOTE: Tous les formats sont nominaux.

PIÈCE SPÉCIALE À DEUX NEZ MODÈLE UNICO

FORMAT 330x600 - ÉPAISSEUR 20 mm


Une seule et même solution pour 2 possibilités d'installation.

La UNICO, dans le format 330x600, présente un double usinage : d'un côté, le bord est arrondi et de l'autre, il est à angle droit. Une pièce spéciale extrêmement éclectique, utilisable aussi bien comme marche que comme pièce spéciale pour piscine, avec finition toro ou angle droit, les deux solutions ayant le bord coloré.

Un résultat particulièrement esthétique et techniquement performant, à l'image du grès cérame Mirage®.



ARDESIE



NORR



QUARZITI 2.0



STONES 2.0



SUNDECK



NOON



GLOCAL



RIFT / RIFT ANGOLARE


Le décor RIFT est une pièce spéciale en grès cérame assortie aux collections Ardesie, Quarziti 2.0 et Noon. Il s'agit d'un décor tridimensionnel à l'équerre et rectifié, idéal pour les revêtements extérieurs dans la création de murets et de cloisons.

Rift est présenté dans le format de 105x450 et doit être posé à joints fermés et à pose décalée, de manière à obtenir un effet esthétique équilibré et harmonieux.

Il est conseillé de prévoir une couverture du matériau posé sur le dessus de la partie haute, de manière à conjurer le risque d'infiltrations d'eau entre le décor et le mur.



RIFT 105x450 NAT



RIFT ANGOLARE 105x450 NAT



ARDESIE



QUARZITI 2.0



NOON



PAYSAGE CONTEMPORAIN

En 2010, **Mirage®** a été la première entreprise du monde à élaborer un projet complet de revêtement de sol et de décors en grès cérame de 20 mm pour l'extérieur.

Un système qui apporte un souffle d'innovation dans l'univers du Design du Paysages Contemporain.

À ce jour, **EVO_2/E™** est encore le projet le plus avant-gardiste du secteur, grâce au savoir-faire de nombreuses années de recherche et à la vaste gamme de variantes chromatiques, de formats et de pièces spéciales complémentaires.

QUELQUES CONSEILS POUR COMMENCER DU BON PIED.



UN INSTALLATEUR EXPERT GARANTIT QUELQUE CHOSE EN PLUS.

Si le type de pose et la réalisation ne sont pas traditionnels, il est utile d'avoir recours à des professionnels qualifiés en mesure de vous conseiller et de proposer des solutions optimales, aussi bien esthétiques que techniques. Informez-vous auprès du point de vente autorisé Mirage®.



REGARDEZ LES IMAGES D'AMÉNAGEMENTS DÉJÀ RÉALISÉS.

Demandez à votre installateur et au point de vente de vous montrer les photos de projets qui ont été réalisés. Si cela est possible (en respectant la confidentialité des clients), visitez quelques espaces extérieurs déjà aménagés afin de trouver de nouvelles idées et d'évaluer les solutions et le niveau de finition.



QUI FAIT QUOI ET QUAND : PROJET, POSE, PLANTATION, IRRIGATION, ÉCLAIRAGE.

Informez-vous sur les compétences de l'installateur en vérifiant si celui-ci peut suivre ou coordonner tous les aspects de votre aménagement en respectant en extérieur ou si vous devez contacter d'autres professionnels. Avant de commencer, chaque aspect doit être planifié de manière appropriée en suivant le bon ordre.



DEVIS, DÉLAIS DE RÉALISATION, PAIEMENT.

Vérifiez et établissez – avant de commencer les travaux – le devis des coûts et les temps maximums de réalisation.



GARANTIE SUR LE LIEU DE TRAVAIL ET MATÉRIAUX DE QUALITÉ.

La priorité doit être donnée aux installateurs qui garantissent la qualité de leur installation.

EVO_2/E™

(Janvier 2020)

Le présent catalogue et toutes les informations
contenues remplace toutes les précédentes.

AVERTISSEMENT:

- Les dallages extérieurs posés sans collage sont soumis à l'action du vent, avec le risque de soulèvement des plaques, notamment ceux posés aux étages d'un bâtiment. Le fabricant recommande de faire vérifier par un technicien qualifié la bonne adaptation du système de pose en étages avec la réglementation en vigueur et les conditions d'utilisation locales, afin d'éviter le risque de dommages aux personnes et aux biens.
- Une dalle céramique posée sur un système surélevé peut se casser à la suite d'un impact d'un objet lourd qui y chuterait d'une certaine hauteur, avec le risque de sérieux dommages pour quiconque stationnerait ou transiterait sur ce carreau. Le non respect des instructions fournies par le fabricant relatives à la pose sur des systèmes surélevés peut provoquer de sérieux dommages aux personnes.
- Pour toutes informations complémentaires et recommandations de pose, veuillez vous référer à notre site www.mirage.it ou à notre **catalogue EVO_2/E™** 20 mm.

MIRAGE®
Porcelain.Design.Sustainability

EO_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE



MIRAGE®

Porcelain.Design.Sustainability

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

Mirage Project Point Milano

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 5 - Suite B101
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai



Ceramics of Italy